

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Kisméretű Tömör Tégl**

250 x 120 x 65 mm

2.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

A téglatermék védett teherhordó falazatokban alkalmazható.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

**Északmagyar Téglaiipari Kft.**

3729, Serényfalva Kossuth út 1.

E-mail: [eszakteglakft@gmail.com](mailto:eszakteglakft@gmail.com)

Tel.: 0648 / 534 100

Fax: 0648 / 534 101

5. pont: Nem Releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Az égetett agyag falazóelemek a 4 rendszerbe tartoznak

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az égetett agyag falazóelemek típus vizsgálatát

Az ÉMI Nonprofit Kft. Észak-magyarországi Területi Laboratórium

3527, Miskolc Zsigmond út 2. végzi, aki a 1415. számon bejelentett szerv.

8. pont: Nem Releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati jegyzőkönyv	Harmonizált műszaki előírások
Mérettűresi kategória	T1	M – 4028 / 2011	EN 771 – 1: 2011
Mérettartomány kategória	R1	M – 4028 / 2011	
Síktól való eltérés	NPD		
Párhuzamosság	NPD		
Nyomószilárdság	23,1 N/mm <sup>2</sup>	M – 4028 / 2011	
Kezdeti nyírószilárdság	NPD		
Tűzvesélyesség	A1		
Vízfelvétel	30 %	M – 4028 / 2011	
Bruttó száraz testsűrűség	1365	M – 4028 / 2011	
Nettó száraz testsűrűség	1420	M – 4028 / 2011	
Egyenértékű hővezetési tényező	NPD		
Hőátbocsátási tényező	NPD		
Tartósság fagyhatással szemben	F0		

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt.: Serényfalva, 2014. január 08.

A gyártó nevében és részéről  
aláíró személy:

Kertész István  
gyártóigazgató