


TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Sorszám:4/2015		
		
Első típusvizsgálat száma: ETVJ 1/2015		
CEMEX Hungária Kft. 1095 Budapest, Hajóállomás u.1 Bugyi Bányüzem Bugyi-III Kavicsbánya		
EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyag-halmazok (adalekanyagok) betonhoz Építési termék megnevezése: 0/24 G ₄ 85		
Általános előírások + Alapvető alálírások		
Szemalak	Megadott érték	meghatározására nincs igény
Szemnagyság	Jel	0/24
Finomszem tartalom	Jel	f3
Szemek testsűrűsége	Megadott érték	2,64
Tisztaság		
	Határértéknek megfelelő/nem felel meg és	
A finom szemek minősége	Ösztyelv	szabvány szerint nem kell vizsgálni
Kagylóhéj-tartalom	Ösztyelv	meghatározására nincs igény
Aprózódási/zúrási ellenállás	Ösztyelv	LA30
Csiszoldási ellenállás	Ösztyelv	meghatározására nincs igény
Kopási ellenállás	Ösztyelv	M _{pr} 10
Összetétel/tartalom		
Kloridok	Megadott érték	meghatározására nincs igény
Savban oldódó szulfátok	Ösztyelv	meghatározására nincs igény
Összes kén-tartalom	Határértéknek megfelelő/nem felel meg	meghatározására nincs igény
Karbonát-tartalom	Megadott érték	meghatározására nincs igény
Vízfelvétel	Megadott érték	1,0
Radioaktív sugárzás	Megadott érték, ha megadásuk követelmény	meghatározására nincs igény
Nehézfémek kibocsátása		
Poliaromás szénhidrogének kibocsátása	A felhasználás helyén érvényes határértékek	meghatározására nincs igény
Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása		meghatározására nincs igény
Fagyállóság	Megadott érték	F1
Alkáli-kovassav állandóság	Megadott érték, ha megadásuk követelmény	meghatározására nincs igény
Vevő neve, címe: Gyártás dátuma: 2015.05.20 Nyilatkozat érvényessége: Visszavonásig Kelt: Bugyi, 2015.08.27		
		 Üzemvezető

CEMEX Hungária
Építőanyagok Kft.
 1095 Budapest, Hajóállomás u. 1.
 Telephely: Bugyi bánya
 Adószám: 10247792-2-43